

NAAM VAN DE SITE: DATUM:

AANVRAGER:

Naam van de vennootschap:

Straat: Nr.: Bus:

PC:

--	--	--	--

 Plaats:

Naam contactpersoon:

Tel.: [] [] [] [] [] [] [] GSM: [] [] [] [] [] [] [] Geboortedatum: / /

(als de aanvrager een natuurlijk persoon is)

Fax: E-mail:

De aanvrager handelt:

(kruis aan wat voor u van toepassing is)

☐ voor eigen rekening

☐ als gevolmachtigde van de hieronder vermelde producent

☐ als reactie op een aanbesteding uitgeschreven door de hieronder vermelde producent.

PRODUCENT, OPDRACHTGEVENDE PRODUCENT, PRODUCENT DIE DE AANBESTEDING HEEFT
UITGESCHREVEN:

Naam van de vennootschap:

Straat: Nr.: Bus:

PC:

--	--	--	--

 Plaats:

Naam contactpersoon:

Tel.:

--	--	--	--	--	--	--	--

 GSM:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (als de aanvrager een natuurlijk persoon is)

[illegible]**PRODUCTIESITE:**

Straat: Nr.: Bus:

PC:

--	--	--	--

 Plaats:

GEOGRAFISCHE LIGGING:

Plaats van de productiesite: voeg een kadastraal uittreksel op 1/25 000e bij met de ligging van de site.

INGEBRUIKNAME:

Geplande datum van ingebruikname:

				2	0		
i	i	m	m	a	a	a	a

KENMERKEN VAN DE INSTALLATIE:

Geïnstalleerd vermogen van de productie:

Aan het net geleverde maximaal netto werkzaam vermogen (wat fysiek in het net geïnjecteerd wordt):

Van het net afgenomen maximaal netto werkzaam vermogen (bij een installatie die zowel produceert als verbruikt):

AANSLUITGEGEVENS

IN TE VULLEN BIJ EEN REEDS BESTAANDE AANSLUITING:

Type aansluiting:

- ☐ Laagspanning enkelfasig 230 V ☐ Laagspanning driefasig 3x230 V ☐ Laagspanning driefasig 3N400 V
☐ Trans-LS ☐ Middenspanning ☐ Trans-MS

Ter beschikking gesteld vermogen: kVA Ter beschikking gestelde stroomsterkte: A

Indien bestaand contract, contractreferentie: Datum van opstelling:

Indien middenspanningsaansluiting of Trans-MS-aansluiting, nummer van de op het net aangesloten cabine:

Metertype:

- ☐ Eenfasig 230V ☐ Driefasig 3x230V ☐ Driefasig 3N400V ☐ Middenspanning

☐ Eéndirectioneel, EAN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ Bidirectioneel, EAN 1:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EAN 2:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Enkelvoudig tarief ☐ Tweevoudig tarief ☐ Exclusief nachttarief

IN TE VULLEN ALS EEN NIEUWE AANSLUITING WORDT AANGEVRAAGD:

Type aansluiting:

- ☐ Laagspanning eenfasig ☐ Laagspanning driefasig ☐ Middenspanning

Maximaal ter beschikking te stellen vermogen: kVA

(de grootste van twee waarden: ofwel het van het net afgenomen, ofwel het in het net geïnjecteerde maximaal netto vermogen)

Type meting:

- ☐ Eenfasig ☐ Driefasig ☐ Middenspanning
☐ Enkelvoudig tarief ☐ Tweevoudig tarief ☐ Exclusief nachttarief

BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTIE-INSTALLATIES

ALGEMENE KENMERKEN:

PRODUCTIE	Te installeren productievermogen (totaal omvormers)	P	 kVA
	Spreiding van dit vermogen over de 3 fasen	L1 :	 kVA
	NB: de vermogensongelijkheid tussen de 3 fasen mag niet groter zijn dan 20A met een maximum van 4,6kW (20A bij 230Vac).	L2 :	 kVA
		L3 :	 kVA

Een eendraadschema van de productie-installatie bijvoegen.

ZONNEPANELEN:

Merk: Leverancier:

Model: Type:

Maximumvermogen per paneel:W Aantal:

De technische kenmerken bijvoegen die u van de fabrikant hebt.

DC/AC-OMVORMERS:

Merk:

Leverancier:

Model:

Type: ☐ Mono ☐ Mono + power balancer ☐ Driefasig

Maximumvermogen per omvormer:W

Aantal:

De technische kenmerken bijvoegen die u van de fabrikant hebt ontvangen.

NETONTKOPPELINGSBEVEILIGING (VERPLICHT):

Merk:

Leverancier:

Type:

- N.B.: - Het beveiligingstype moet goedgekeurd zijn door de netbeheerder en behoren tot de erkende relais voor de toepassing van C10/11 (lijst opgenomen in het document C10/21 dat beschikbaar is op www.synergriid.be);
- Voor parameters van het afregelen van de beveiliging is de toestemming van de netbeheerder vereist (de beveiligingsfuncties staan beschreven in document C10/11 dat beschikbaar is op www.synergriid.be).

De technische kenmerken die u van de fabrikant hebt ontvangen en de afregelingsparameters (indien reeds bepaald) bijvoegen.

NULWATTBEVEILIGING (INDIEN ZELFVERBRUIKER):

Merk:

Leverancier:

Type:

- N.B.: - Het beveiligingstype moet goedgekeurd zijn door de netbeheerder en behoren tot de erkende relais voor de toepassing van C10/11 (lijst opgenomen in het document C10/25 dat beschikbaar is op www.synergriid.be).

BEVEILIGING VERMOGENSONEVENWICHT (INDIEN LAAGSPANNINGSPRODUCTIE):

Merk:

Leverancier:

Type:

- N.B.: - Het beveiligingstype moet goedgekeurd zijn door de netbeheerder.

Gedaan te op

Naam: Functie:

Handtekening:

